

**Panasonic**

TV-FM-AM-NSB 4バンド レシーバー  
TV-FM-AM-NSB 4-Band Receiver

取扱説明書  
Operating Instructions

品番 RF-NT850R

お買い上げいただき、まことに  
ありがとうございました。

この取扱説明書と保証書を  
よくお読みのうえ、正しくお  
使いください。そのあと保存し  
、必要なときにお読みくだ  
さい。

保証書は、「お買い上げ日・  
販売店名」などの記入を必ず  
確かめ、販売店からお受け取  
りください。

保証書付き

上手に使うと上手に節電

付属品  
バッテリーチャージャースタンド  
(品番 RFEB004G-1A)  
ACアダプター(品番 RFEA422J-S)  
単4形ニッケル水素充電式電池 2本  
キャリングケース  
(品番 RFCT0013-K)  
サービスルートでお買い求めいた  
だけます。かつこの品番で、お買い  
上げの販売店へご相談ください。充  
電式電池は別売り品でお買い求め  
ください。(※3ページ「充電式電池の  
買い替えは」参照)かつこの品番  
と現品の品番表示とが異なる場合  
がありますが仕様は同じです。

便利メモ(おぼえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年	月	日	品番	RF-NT850R
販売店名	☎ ( ) -				

松下電器産業株式会社  
AVCネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号  
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. AVC Network Business Group  
1-4 Matsuo-cho, Kadoma City, Osaka, Japan 571-8505  
© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2001  
RQTT0440-S F0701KB0

**Panasonic**

持込修理

パナソニック音響製品保証書


本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した  
場合には本書裏面記載内容で無料修理を行なうこと  
をお約束するものです。詳細は裏面をご参照ください。

品番	RF-NT850R
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間
お買い上げ日	年 月 日
お客様	見本様
販売店	電話 ( ) -

松下電器産業株式会社  
AVCネットワーク事業グループ  
〒571-8505 大阪府門真市松生町1番4号 TEL (06) 6909-1021

ご販売店さまへ 印欄は必ず記入してお渡しく下さい。

## 各部のなまえ



- ① 電源ボタン
- ② 音量つまみ
- ③ 表示パネル
- ④ スピーカー
- ⑤ 〇 選局/1バンドダイヤル
- ⑥ ホールドつまみ
- ⑦ 静音、ノイズクリアーボタン
- ⑧ 選局モードボタン
- ⑨ NSB1・2ボタン
- ⑩ 口(スピーカー)、⑨(インサイ  
ドホン)切り換えつまみ
- ⑪ 電源ボタン
- ⑫ 電池ふた
- ⑬ ハンドストラップ(市販)  
取り付け孔
- ⑭ インサイドホン
- ⑮ ⑨(別売りインサイドホン用)端子
- ⑯ 巻き取り(インサイドホン  
コード巻き取り)つまみ
- ⑰ 充電端子

お知らせ

ボタン操作時に表示パネルが約5秒間明るくなり、暗いところで見ると便利です。

お願い

充電端子は金属で傷をつけたりショートさせないでください。

## 主な仕様

受信周波数:

バンド	J ステップ	9 kHz ステップ	10 kHz ステップ
AM	522-1629 kHz	522-1629 kHz	520 - 1710 kHz
FM	76.0-90.0 MHz	87.5-108.0 MHz	87.5-108.0 MHz
TV	1-12ch	-	-
NSB1	3.925 / 6.055 / 9.595 MHz	-	-
NSB2	3.945 / 6.115 / 9.760 MHz	-	-

電池持続時間(EIAJ): 付属充電式電池使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	52時間	26時間
FM (TV 1-3 ch)	27時間 30分	19時間
TV (4-12 ch)	25時間 30分	16時間
NSB1、2	48時間	23時間

ナショナルネオ《黒》R03使用時

バンド	インサイドホン使用時	スピーカー使用時
AM	45時間	22時間 30分
FM (TV 1-3 ch)	24時間	15時間
TV (4-12 ch)	22時間	14時間
NSB1、2	40時間	20時間

実用最大出力: 100 mW (EIAJ)  
スピーカー: 2.8 cm 丸形 8  
電源:  
充電式電池: DC 2.4 V (専用充電式電池)  
乾電池: DC 3.0 V (単4形乾電池×2本)  
最大外形寸法: 55.6 (W) × 91.5 (H) × 15.4 (D) mm (EIAJ)  
本体寸法: 55.0 (W) × 91.0 (H) × 14.4 (D) mm  
質量: 約 85 g (充電式電池含む)  
約 62 g (充電式電池含まず)


充電器:  
バッテリーチャージャースタンド:  
入力: DC 4.5 V、150 mA  
出力: DC 3.5 V、130 mA  
ACアダプター:  
入力: AC 100 V、50/60 Hz、4 VA  
出力: DC 4.5 V、200 mA

本体を置いていないときの充電器の消費電力: 2.0 W

時計精度は室温において月差約1分です。  
電池持続時間は使用条件によって短くなる場合があります。  
この仕様は、性能向上のため変更することがあります。  
本機で受信できるテレビ放送は、音声のみです。


## 電源の準備

電池を入れる



単4形ニッケル水素  
充電式電池2本(付属)

電池残量表示について  
電源が「入」のときに表示します。「U01」表示になると電池が消耗して  
いますので、充電式電池は充電し、乾電池は交換してください。




お知らせ

本機ではメモリー保護のため、電池の量がわずかに残った時点と寿命としています。  
電池の交換を3分以内に行くと、時刻(※4ページ)や記憶させた情報  
を設定しなおす必要がありません。

充電する

充電所要時間は約6時間です。(本体の抜き差しや停電などで充電が  
約1分以上中断した場合は、その時点から約6時間となります。)

準備 付属の充電式電池を本体に入れる(▶上記「電池を入れる」)



お知らせ

付属以外の充電式電池を充電することはできません。  
長期間使用しないときは、ACアダプターをコンセントから抜いて  
おくことをおすすめします。(本体を置いていない状態でもACア  
ダプターが約2Wの電力を消費しています。)

お願い

付属のバッテリーチャージャースタンドは本機に付属のACアダ  
プター以外に使用しないでください。


継ぎ足し充電できます  
パナソニックの充電式電池なら電池残量を使い切らなくても、継ぎ足  
し充電が可能です。  
充電しても持続時間が極端に短いときは  
充電式電池の寿命です。(充電可能回数は約300回)  
充電式電池の買い替えは ニッケル水素充電式電池(HHR-4AH/2B)

90分オートパワーオフ機能について

電源を入れてから約90分後に、自動的に電源が切れる機能です。  
電源切り忘れによる乾電池の無駄な消耗を防ぎます。  
(ご購入時にはこの機能が働くように設定されています。)  
電源が切れたあと続けてお使いになりたい場合は、もう一度電源  
を入れてください。

90分以上続けてお使いになりたいときは(機能を解除するには)  
①(電源が入っているときは)電源 を押して電源を切る。


② を押しながら電源 を押す。



## ホールド機能


誤って操作ボタンが押されても、受け付けないようにする機能です。

次のようなことを防ぎます。  
知らないうちに電源が入る。(電池が消耗する)  
受信していた放送局が変わってしまう。



## 時計を合わせる

12時間表示です。「午前0:00」は深夜、「午後0:00」は正午  
を表します。  
時計の精度には若干の誤差があるため、定期的な時刻補正をおすすめ  
します。



# ラジオを聞く

本機には3とおりの聞き方(選局モード)があります。

- マニュアル** モード：直接周波数を合わせて聞くととき。
- エリア** モード：全国41都市とJR新幹線\*で聞ける放送局を、地域(エリア)ごとに記憶しています。エリア番号(本体後面に記載)を選ぶだけで簡単に選局できます。
- マイバンク** モード：お好みの放送局を記憶させて聞くととき。(▶8ページ)

## 選局モードを切り換える

選局モードは、**マニュアル** モードと東京圏の **エリア** モードに初期設定されています。  
東京圏以外の **エリア** モードで聞くとときはエリア番号の設定が、**マイバンク** モードで聞くとときは **マイバンク** モードの設定が必要です。

1 電源 を押して電源を入れる

2 メモリー を押すたびに以下のように表示が変わります。

**マニュアル** 画面  
「マニュアル」モードで聞くことができます。(▶6～7ページ)

**エリア** **マイバンク** 画面  
「エリア」「マイバンク」モードのいずれかが表示されます。

モード設定画面  
「エリア」「マイバンク」モードの設定を行います。

表示が点滅中に回すと右のように表示が変わります。

**エリア** モードに設定するには地域のエリア番号(1～42、本体後面に記載)に合わせる。

1 モード設定画面で表示が点滅中に回してエリア番号を選ぶ

2 メモリー を押す、あるいは5秒待つ  
「エリア」モードで聞くことができます。(▶6～7ページ)

**マイバンク** モードに設定するには「001」**1**、「002」**2**のいずれかを選ぶ。(それぞれ18局ずつ記憶させることができます)

1 モード設定画面で表示が点滅中に回して「001」あるいは「002」を選ぶ

2 メモリー を押す、あるいは5秒待つ  
「マイバンク」モードで聞くことができます。(▶8ページ)

\*車内FM放送サービスは、一部の車両を除く新型車両で実施されています。(詳細はJRに確認してください。)

### お知らせ

本機のTV受信回路は、FM受信回路と兼用しているため、2または3チャンネルにFMが混信することがあります。

# まず聞いてみましょう (マニュアルモード) (マイバンクモード)

操作がわからなくなったら 電源 を押して電源を切り、「選局モードを切り換える」(▶5ページ)に戻ってください。

**準備1**  
インサイドホンを引き出す

**準備2**  
電源を入れる

電源 を押す

「切」時計表示 「入」周波数表示

「インサイドホンの使い方」(▶下記参照)

音量を調節する

音量 を調節する

「小」 「大」

使用後は電源を切る

電源 を押す

## インサイドホンの使い方

**引き出す**  
インサイドホンの下部を持つ。インサイドホンコードの根元付近に黄色いマークが見えたらそれ以上引っ張らないでください。

**収納する**  
途中で止まったときは、10cmほど引き出してからもう一度巻き取ってください。勢いよく巻き取ることがありますのでご注意ください。

**音声出力を切り換える**  
スピーカーで聞く インサイドホンで聞く

別売りのインサイドホンで聞く

推奨品番 RP-HE130  
プラグタイプ：モノラルミニ(M3)

注 プラグはグッと奥まで

## TV、FM、AMを聞く

何回か押して

メモリ を押す

選局モードを選ぶ(▶5ページ)

**マニュアル** 表示なし  
522

**エリア** あらかじめエリア番号を選択してください(▶5ページ)  
594

① 押して

バンドを選ぶ

AM → FM  
↑ TV ↓

② 回して

放送局を選ぶ

周波数が変わります。メモリ番号とともに、周波数が変わります。

## NSB(ラジオたんぱ)を聞く

押して

NSB1-2

放送を選ぶ

第一、第二放送(NSB1、2)が切り換わり、受信状態のよい周波数帯域が自動的に選択されます。

押すたびに(受信例)

放送周波数帯 1-9 ↔ 2-3

第一放送(NSB1)の9MHz帯 第二放送(NSB2)の3MHz帯

## よりよい受信のために

**アンテナの調整**

**TV、FM放送**  
インサイドホンコードをできるだけ伸ばす。(スピーカー使用時もインサイドホンコードを伸ばす)インサイドホンコードがアンテナとして働きます。

**AM、NSB放送**  
本体の向きを調整する。内蔵のフェライトアンテナが働きます。

**雑音が多いときは**  
電源「入」時に「Nクリアー」が表示されます。高周域が減って雑音が少なくなります。

## NSB(ラジオたんぱ)の自動周波数帯選択機能について

短波放送は、使用する電波の性質上、季節や天候、場所などによって、受信状態が大きく左右されます。NSB(ラジオたんぱ)では、安定した放送をするため、同時に3種類の周波数帯(3、6、9MHz帯)を使って同じ放送を行っています。本機では、電源を入れたり、NSB1、2を切り換えたときに最も受信状態のよい周波数帯を自動的に選択します。

### お知らせ

受信電波が弱かったり、放送がないときは、3 6 9を表示した後、前回聞いていた周波数帯で止まります。途中で受信状態が悪くなったときは、メモリ をまわして、手動で受信状態のよい周波数帯を選んでください。

## マイバンク機能を使う

**1 好みの放送局を記憶させるには**  
あらかじめ聞きたい放送局だけを記憶させておくと、簡単に選局できます。1、2にそれぞれFM、AM、TV合わせて18局まで記憶させることができます。NSB(ラジオたんぱ)は記憶できません。

準備: NSBモードになっているときは、メモリ をポンと押し、TV、FM、AMの状態にしておく

1 **マイバンク** モードにする(▶5ページ)

2 周波数が点滅するまでメモリ を回す

を押し続ける(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

3 メモリー をポンと押し、バンドを選ぶ

押すたびにバンドが変わります。

4 メモリー を回して選局する

5 メモリー を押す

メモリ番号が点滅します。

6 メモリー を回してメモリ番号を選ぶ

10以上のメモリ番号は、10+ と 1 ~ 3 の両方で選びます。  
例: メモリー番号18 10+ 8

7 メモリー を押す

8 手順2～7をくり返して、他の放送局を記憶させる。

お知らせ 同じメモリ番号を選ぶと、前に記憶させた放送局は消えます。

## 2 マイバンクで聞くには

- マイバンク** モードにする。(▶5ページ)
- メモリ を回して、メモリ番号を選ぶ。  
メモリ番号とともに周波数が切り換わります。  
記憶させた放送局を削除するには  
1 消したい放送局を選ぶ。  
2 周波数が点滅するまでメモリ を押しつづける。(約2秒間)  
以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う  
3 削除ボタン を押す。("..."が点滅します。)  
4 メモリー を押す。(放送局が削除されます。)  
削除したメモリ番号は、飛び越して表示されます。  
消した放送局をもう一度使うときは  
手順1～7をくり返してもう一度設定しなおす。

# その他の機能

## エリアに放送局を追加する

新しい放送局が開局されたときなど、各バンドに1局ずつ追加できます。

- ① **エリア** モードにする。(▶5 ページ)
- ② を押して、バンドを選ぶ。押すたびにバンドが変わります。

③ 周波数が点滅するまで、 を押し続ける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(約15秒以内)に行う

④ を回して選局する。

⑤ を押す。

各バンドともメモリー番号 **A** として追加されます。

不要な放送局を削除するには

- ① 消したい放送局を選ぶ。
- ② 周波数が点滅するまで を押しつづける。(約2秒間)

以下の手順は点滅中(15秒以内)に行う

③ を押す。(" - - - " が点滅します。)

④ を押す。(選択した放送局が削除されます。)

消した放送局をもう一度使うときは上記①～⑤の方法でもう一度設定しなおす。他の地域のエリア番号を設定したあと、もう一度もとのエリア番号を設定する。(▶5 ページ)

## アラームを鳴らす

設定した時刻になると、アラームが3分間鳴り続けます。(ラジオを聞いている時でも、設定時刻になると鳴ります。)

準備：時刻を正しく合わせておく。(▶4 ページ)

例：午前8時30分にアラームを鳴らす

電源が入っているときは

① を押して 電源を切る

"⊙" が点灯しているときは

② を押して "⊙" を消す

③ 時計表示が点滅するまで を押し続ける(約2秒間)

④ を回して

アラーム設定したい時刻に合わせる

⑤ を押す

## お知らせ

アラームは解除されない限り、毎日設定した時刻になると働きます。音声出力を口にしておくと(▶6 ページ) スピーカーからアラーム音が聞こえます。

アラーム音を止めるには

どのボタンを押してもアラーム音は止まりません。

ホールド状態(▶4 ページ)のときでも操作できます。

タイマーを解除するには

電源「切」の状態 を押し、"⊙" を消灯させる。

設定時刻を確認するには

電源「切」、"⊙" 点灯の状態 をポンポンと2回押す。

設定時刻が約2秒間表示され、そのあと時計表示に戻ります。

## 海外で受信するには

AMの周波数ステップやFMの周波数範囲は、国や地域によって異なります。海外で使用するときは、下記の操作を行ってからお使いください。

① を押して電源を入れる。

② "J" などのステップが表示されるまで、 を押し続ける(約5秒間)。

③ (約15秒以内に) を回してステップを選ぶ。

次の順序で切り換わります。(下に回したとき)

- "J" : 国内専用
- "AM 10" : AM10 kHz 地域(北米、中南米、東南アジアの一部)
- "AM 9" : AM9 kHz 地域(東南アジア、ヨーロッパ)

④ (約15秒以内に) 周波数が表示されるまで を

押し続ける(約5秒間)

途中で表示がもとに戻ったときは

手順②からやり直す。

## お知らせ

ステップを切り換えると、メモリー(あらかじめ記憶されているエリアバンクは除く)は消えます。

海外ステップ(AM 10、AM 9)のとき

TV、NSBは受信できません。

選局モードは、**マニュアル** **マイバンク** のみに なります。

(**エリア** は使えません。)

日本で受信するには

手順③で"J"を選んで、設定し直してください。

# ご参考

## 道路交通情報を聞くには

道路交通情報サービスを実施している場所で、1620 kHz または 1629 kHz を選局してください。

## インサイドホンについて

からみ防止のために、使用しないときはコードを巻き取ってください。ポケットに入りやすくなります。インサイドホンの引き出し、収納は必ず電源「切」にしてから行ってください。(受信中に行くと雑音が入ることがあります。)

## 液晶表示への温度の影響について

パネルの液晶表示は、極端な高/低温の場所では異常になったり、表示速度が遅くなったりすることがあります。(常温に戻すと、もとに戻ります。)

## お手入れ

柔らかい布でふいてください。ひどい汚れは、薄めた台所用洗剤(中性)を含ませた布でふき、後はからぶきしてください。アルコールやシンナーは使わないでください。化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。

## 使用上のお願い

故障防止のために、以下のことは避けてください。

強い衝撃や落下  
風呂場など湿気が多いところや、倉庫などほこりの多いところでの使用  
雨にぬらす

建物や乗り物の中では電波が弱まり、聞こえにくくなる場合があります。できるだけ窓際でお聞きください。本機のスピーカーは、防磁設計ではありません。テレビやパソコン等の近くに置かないでください。携帯電話と本機を近付けると雑音の原因となりますので、離してお使いください。

使用後は、貴重な資源を守るためにリサイクルへ！

使用済み電池の届け先：

お買い上げの販売店、または最寄りの松下電器の販売店・サービスセンター・販売会社へ  
もしくは、(社)電池工業会へご確認ください。  
(ホームページ：<http://www.baj.or.jp>) ニッケル水素電池使用



# 保証とアフターサービス

よくお読みください

## 修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は...

## まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は...

修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ！

その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

保証書(表紙の下をご覧ください)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。よくお読みのとおり、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

補修用性能部品の保有期間

当社はTV-FM-AM-NSB 4バンドレシーバーの補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

電話 **0120-878-365**

FAX **0120-878-236**

365日/受付9時~20時

## Help desk for foreign residents in Japan

外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口

Tokyo (03)3256-5444 Osaka (06)6645-8787

Open:9:00-17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

## ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

北海道地区		
札幌 札幌市厚別区厚別南2丁目17-7 ☎(011)894-1251	帯広 帯広市西19条南1丁目7-11 ☎(0155)33-8477	函館 函館市西桔梗589番地241(函館流通卸センター内) ☎(0138)48-6631
旭川 旭川市2条通21丁目左1号 ☎(0166)31-6151		

東北地区		
青森 青森市大字ハッ役字矢作1-37 ☎(017)979-9712	岩手 盛岡市羽場13地割30-3 ☎(019)639-5120	山形 山形市流通センター3丁目12-2 ☎(023)641-8100
秋田 秋田市御所野湯本2丁目1-2 ☎(018)826-1600	宮城 仙台市宮城野区扇町7-4-18 ☎(022)387-1117	福島 福島県安達郡本宮町字南/内65 ☎(0243)34-1301

首都圏地区		
栃木 宇都宮市御幸町194-20 ☎(028)689-2555	埼玉 桶川市赤堀2丁目4-2 ☎(048)728-8960	山梨 甲府市下飯田2丁目1-27 ☎(055)222-5171
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎(027)352-1109	千葉 千葉市中央区星久喜町172 ☎(043)208-6034	神奈川 横浜市港南区日野5丁目3-16 ☎(045)847-9720
水戸 水戸市柳河町309-2 ☎(029)225-0249	東京 東京都世田谷区宮坂2丁目26-17 ☎(03)5477-9780	新潟 新潟市東明1丁目8-14 ☎(025)286-7725
つくば つくば市花畑2丁目8-1 ☎(0298)64-8756		

中部地区		
石川 石川県石川郡野々市町福荷3丁目80 ☎(076)294-2683	長野 松本市大字笹賀7600-7 ☎(0263)58-0073	岡崎 岡崎市岡町南久保28 ☎(0564)55-5719
富山 富山市寺島1298 ☎(076)432-8705	静岡 静岡市西島765 ☎(054)287-9000	岐阜 岐阜県本巣郡北方町高屋太子2丁目30 ☎(058)323-6010
福井 福井市開発4丁目112 ☎(0776)54-5606	名古屋 名古屋市瑞穂区塩入町8-10 ☎(052)819-0225	高山 高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)333-0613
		三重 久居市森町字北谷1920-3 ☎(059)255-1380

修理を依頼されるとき		
15ページの「故障かな!？」の表に従ってご確認のあと、直らないときはお買い上げの販売店へご連絡ください。		
保証期間中は保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理させていただきますので、恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。		
保証期間を過ぎているときは修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。		
修理料金の仕組み		
修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。		
[技術料]は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。		
[部品代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。		
[出張料]は、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。		
ご連絡いただきたい内容		
品名	TV-FM-AM-NSB 4バンドレシーバー	お買い上げ日 年 月 日
品番	RF-NT850R	故障の状況

## 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル(全国共通番号) **0570-087-087**

お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。

携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直接おかけください。

近畿地区		
滋賀 守山市勝部6丁目2-1 ☎(077)582-5021	大阪 大阪市北区本庄西1丁目1-7 ☎(06)6359-6225	和歌山 和歌山市中島499-1 ☎(073)475-2984
京都 京都市南区上鳥羽石橋町20-1 ☎(075)672-9636	奈良 大和郡山柵木町404-2 ☎(0743)59-2770	兵庫 神戸市中央区琴ノ緒町3丁目2-6 ☎(078)272-6645

中国地区		
鳥取 鳥取市安長295-1 ☎(0857)26-9695	出雲 出雲市渡橋町416 ☎(0853)21-3133	広島 広島市西区南観音8丁目13-20 ☎(082)295-5011
米子 米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-2129	浜田 浜田市下府町327-93 ☎(0855)22-6629	山口 山口市鑄銭司字鑄銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
松江 松江市西津田2丁目10-19 ☎(0852)23-1128	岡山 岡山県都窪郡早島町矢尾807 ☎(086)292-1162	

四国地区		
香川 高松市勅使町152-2 ☎(087)868-9477	高知 南国市岡豊町中島331-1 ☎(088)866-3142	愛媛 松山市土居町750-2 ☎(089)971-2144
徳島 徳島県板野郡北島町鯛浜字かや108 ☎(088)698-1125		

九州地区		
福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎(092)593-9036	大分 大分市萩原4丁目8-35 ☎(097)556-3815	天草 本渡市港町18-11 ☎(0969)22-3125
佐賀 佐賀市本庄町大字本庄896-2 ☎(0952)26-9151	宮崎 宮崎県宮崎郡清武町下加納366-2 ☎(0985)85-6530	鹿児島 鹿児島市与次郎1丁目5-33 ☎(099)250-5657
長崎 長崎市東町1949-1 ☎(095)830-1658	熊本 熊本市健軍本町12-3 ☎(096)367-6067	大島 名瀬市矢之脇町10-5 ☎(0997)53-5101

沖縄地区	
沖縄 浦添市城間4丁目23-11	☎(098)877-1207

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

- 危険** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
- 警告** この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
- 注意** この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)

- このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
- この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 本機について

### 警告

- 分解・改造しない  
機器が故障したり、金属物が入ると、やけどや火災の原因になります。点検や修理は、販売店へご依頼ください。

- 分解禁止  
自動車やバイク、自転車などの運転中は、インサイドホンで使わない  
周囲の音が聞こえにくく、交通事故の原因になります。歩行中(特に、踏切や横断歩道)でも周囲の交通に十分注意してください。

### 注意

- 異常に温度が高くなるところに置かない  
機器表面や部品が劣化するほか、火災の原因になることがあります。夏の閉め切った自動車内や直射日光のあたるところ、ストーブの近くでは特にご注意ください。
- 磁気の影響を受けやすいものを近づけない  
スピーカーの磁気の影響で、キャッシュカードや定期券、時計などが正しく働かなくなることがあります。
- インサイドホン使用時は、音量を上げすぎない  
耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。
- インサイドホンなど肌に直接接触する部分に異常を感じたら使用を中止する  
そのまま使用すると炎症やかぶれなどの原因になることがあります。

## ACアダプターについて

### 警告

- プラグは根元まで確実に差し込む  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

- ぬれた手で、ACアダプターの抜き差しはしない  
感電の原因になります。



ぬれ手禁止

- コード・プラグを破損するようなことはしない  
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。

- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

- コンセントや配線器具の定格を超える使い方や、交流100V以外での使用はしない

- たこ足配線等で、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



プラグのほこり等は定期的にとる

- プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり火災の原因になります。ACアダプターを抜き、乾いた布でふいてください。長期間使用しないときは、ACアダプターを抜いてください。

### 注意

- 抜き差しは、ACアダプター本体を持つ  
コードを引っ張ると、コードが傷ついたり、ちぎれたりし、火災や感電の原因になることがあります。



付属のACアダプターを使う

- 指定外のACアダプターで使用すると火災や感電の原因になります。

## 充電式電池について

### 危険

- 専用の充電器で充電する  
指定外の充電器で充電すると、電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。充電式電池も必ず指定のものをご使用ください。はんだ付け、分解、改造したり、火の中へ投入、加熱はしない  
電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。



⊕と⊖をショートさせない

- 電池の液もれや、発熱、破裂の原因になります。ネックレスなどの金属物と一緒には携帯、保管する場合は、必ず付属の充電式電池ケースに入れてください。チューブをはがすとショートの原因になりますので、絶対にはがさないでください。はがれたものは使わないでください。

### 警告



⊕と⊖をショートさせない

## 電池について

### 注意

- 電池は正しく取り扱う  
⊕と⊖は正しく入れる  
長期間使用しないときは、取り出しておく



電池は誤った使い方をしない

- 新・旧電池や違う種類の電池をいっしょに使用しない  
乾電池は充電しない  
加熱、分解したり、水、火の中に入れたりしない  
ネックレスなどの金属物と一緒にはしない  
被覆のはがれた電池は使わない

- 取り扱いを誤ると、電池の液もれにより、火災や周囲汚損の原因になります。万一液もれが起これば、販売店にご相談ください。液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。

## 故障かな!?

こんなときは	ここをご確認ください	参照ページ
操作ができない。	ホールド状態(“ ”が点灯)になっていませんか?	4
表示パネルに“U01”表示が出る。	電池が消耗していませんか?	3
受信中、電源が切れる。	「90分オートパワーオフ機能」が働いています。90分以上続けて楽しむときは、この機能を解除してください。	4
受信できない。	現在地のエリア番号を選んでいませんか? アンテナを調整していますか?	5 7
“エリア”表示が出ない。	周波数ステップを“J”表示にしていますか?	10
バンド表示(TV、FM、AM)が切り換わらない。	マニュアル モード をポンと押す。 マイバンク モード バンドの切り換えはできません。	6、7 8
表示パネルに“F56”表示が出る。	充電時間が不十分ではありませんか?(もう一度バッテリーチャージャースタンドに差し込み、充電してください。)十分に充電されている状態で“F56”が表示される場合は本体不良ですので販売店にご相談ください。	—
充電中、表示パネルに“F76”表示が出る。	ただちに充電をやめて電池の向きを確認してください。電池の向きが正しい状態で“F76”が表示される場合は、本体不良ですので販売店にご相談ください。	—

本機を他のラジオやテレビなどの電気機器の近くで使用すると、互いに干渉しあって雑音が入ることがあります。本機を0 前後から暖かい場所へ急に移動したとき、正常に動作しないことがあります。これは、本機の動作部に露が発生したため、約60分で正常に戻ります。

# Operating Instructions

(Refer to the illustration on page 2 for the location of the controls.)

## Setting the time

- Press 1 to turn off the power.
- Press and hold 1 until the time display flashes.
- Turn 6 to set the time.
- Press 1 to complete.

## Listening to the radio

### Preparation:

- Pull out the earphone 1.
- Press 1 to turn the unit on.

### TV, FM, AM

- Press 3 to select the tuning mode. (Free, “エリア” AREA, and AREA/MY BANK change)  
Free: Select by station frequency.  
AREA: Select a station in an area.  
AREA/MY BANK change:  
Change the number.  
1-42: AREA numbers (⊕ ⊙ below)  
001-002: MY BANK mode 1 and 2 (⊕ ⊙ below)

(Display shows flashing number and “エリア” “ ” “ ”)  
2. (AREA or free mode) Press 5 to change the band.

- Turn 6 to select the station.
- Adjust the volume with 2.

### NSB

- Press 9 to select NSB1 or NSB2.
- Adjust the volume with 2.

### AREA mode

Each AREA number represents an area in Japan and contains preset stations available in that area. The list of areas is on the back of the unit.

- Turn 6 to select the area number (1-42) while in the AREA/MY BANK change mode.

### MY BANK mode

Preset 18 stations each in MY BANK modes 1 and 2.

- Select MY BANK mode “001” or “002” . (⊙ step 1 above, wait until the display stops flashing.)

- Press and hold 4 so the frequency flashes.
- Press 5 to change the band.
- Turn 6 to select the frequency.
- Press 9 so the channel flashes.
- Turn 6 to select a channel.
- Press 3 to complete.

## Using the Alarm

The alarm sounds at the set time.

Preparation: Set the time.

- Press 1 to turn off the power.
- Press 7 so “⊙” goes out if it is on.
- Press and hold 7 until the display starts flashing.

- Turn 6 to set the time.

- Press 7 to complete.
- The alarm is now set.

## Stopping the alarm.

Press any button while the alarm is sounding.

## Turning the timer off.

- Press 1 to turn off the power.
- Press 7 so “⊙” goes out.
- Press 7 so “⊙” comes out.

## Checking the set time.

- Press 1 to turn off the power.
- Press 7 so “⊙” goes out.
- Press 7 so “⊙” comes out.

The display shows the set time for about 2 seconds and then shows the clock again.

## Using the radio outside of Japan

Change the AM steps and FM range for your area.

- Press 1 to turn the unit on.
- Press and hold 1 so “J” starts flashing.
- Turn 6 while “J” is flashing to select another step.

- Japan
- North and South America, parts of South East Asia
- South East Asia and Europe

- Press and hold 1 so the flashing display changes to the minimum AM frequency.

The AM step FM frequency change and all preset channels are erased.

## Auto off

Turns the set off after 90 minutes.

- Press 1 to turn the unit off.
- While pressing 5, press 1 to display “オートオフ”.

## Repeat to turn off.

Press 7 to display “Nクリアー” during reception.

## < 無料修理規定 >

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離した本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申し付けください。(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くのご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けにならない場合には、お近くのご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用など)に使用された場合の故障及び損傷(ヘ) 本書のご添付がない場合(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様のご負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

## 修理メモ

この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様に法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くのご相談窓口にお問い合わせください。保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。 This warranty is valid only in Japan.